

Pengujian Aplikasi Reservasi Lapangan Futsal dengan Metode *Black Box Testing* Menggunakan Teknik *Boundary Value Analysis*

Ni Putu Linda Santiari¹, I Gede Surya Rahayuda²

^{1,2}Sistem Informatika, Institut Teknologi dan Bisnis STIKOM Bali, Jalan Raya Puputan No. 86 Renon, Denpasar, Bali, 80234

e-mail: ¹linda_santiari@stikom-bali.ac.id, ²surya_rahayuda@stikom-bali.ac.id

Submitted Date: July 25th, 2020
Revised Date: September 24th, 2020

Reviewed Date: September 22nd, 2020
Accepted Date: September 30th, 2020

Abstract

The futsal court reservation application is an application that allows users and futsal court owners to more easily access without having to install additional applications that reduce the memory capacity on their smartphone. Before being used, this futsal field reservation application needs to be tested. Testing is a verification process for assessing the quality of a device software and see whether the software meets the expected processes and valid or not. The process that is not optimal can cause inequality of data to be stored in the database .. Testing is done by the Black Box Testing method. In black box testing there are several testing techniques, one of them is Boundary Value Analysis. The Boundary Value Analysis technique performs testing based on the maximum and minimum number of digits to produce valid and invalid values. The first stage carried out in this research is to identify the form functionality to be processed, ensuring the maximum and minimum number of characters entered. The results of testing the futsal field reservation application with the black box testing method with the Boundary Value Analysis technique are the quality of the software is in accordance with the function, and can be utilized properly by the user.

Keywords: Testing; Black Box Testing; Boundary Value Analysis

Abstrak

Aplikasi reservasi lapangan futsal merupakan aplikasi yang memungkinkan pengguna dan pemilik lapangan futsal untuk lebih mudah mengakses tanpa harus *install* aplikasi tambahan yang mengurangi kapasitas memori pada *smartphone* mereka. Sebelum dipergunakan, aplikasi reservasi lapangan futsal ini perlu dilakukan pengujian. Pengujian adalah proses verifikasi untuk penilaian kualitas suatu perangkat lunak dan melihat apakah perangkat lunak memenuhi proses dan arahan yang diharapkan atau tidak. Proses yang tidak maksimal dapat menyebabkan ketidaksamaan data yang akan disimpan dalam *database*. Pengujian dilakukan dengan metode *Black Box Testing*. Dalam pengujian black box testing terdapat beberapa teknik pengujian salah satunya yaitu *Boundary Value Analysis*. Teknik *Boundary Value Analysis* melakukan pengujian berdasarkan jumlah digit maksimal dan minimal untuk menghasilkan nilai yang valid dan tidak valid. Tahap pertama yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu dengan mengidentifikasi fungsionalitas form yang akan diproses, memastikan banyaknya karakter maksimal dan minimal yang dimasukkan. Hasil dari pengujian aplikasi reservasi lapangan futsal dengan metode black box testing dengan teknik *Boundary Value Analysis* adalah kualitas dari perangkat lunak sudah sesuai dengan fungsi, serta dapat dimanfaatkan dengan baik oleh pengguna.

Kata kunci: Pengujian; *Black Box Testing*; *Boundary Value Analysis*

1 Pendahuluan

Saat ini banyak tempat futsal yang pemesanan atau *booking* dilakukan secara manual (Ratnasari, Hadi, & Budiarto, 2018). Terlebih dahulu tim atau perwakilannya yang sudah

memiliki nomor telepon dan ingin menyewa lapangan harus menelepon untuk bertanya ketersediaan lapangan pada hari dan jam yang ingin disewa sebelum melakukan pemesanan lapangan (Maimunah, Hariyansyah, & Jihadi, 2017). Lain

halnya dengan penyewa baru yang tidak mengetahui informasi kontak dari tempat futsal yang ada (Swastika & Khasanah, 2017). Kekurangan dalam manajemen penyedia lapangan futsal juga dirasakan oleh pemilik tempat futsal, sebagai contoh tidak maksimalnya promosi yang dilakukan hanya dengan menyertakan plang nama membuat penyewaan lapangan menjadi tidak optimal dikarenakan tidak adanya jadwal yang pasti. Sering juga terjadi jadwal bentrok karena faktor *human error* atau kesalahan pemilik futsal yang lupa mencatat nama tim yang sudah melakukan pemesanan terlebih dahulu (Hidayat & Prasetyo, 2019).

Aplikasi Reservasi Lapangan Futsal merupakan aplikasi yang memungkinkan pengguna dan pemilik lapangan futsal untuk lebih mudah mengakses tanpa harus *install* aplikasi tambahan yang mengurangi kapasitas memori pada *smartphone* mereka. *Website* yang sudah *terhosting* dan terhubung nantinya akan menerima data-data dari pengguna yang melakukan reservasi lapangan futsal dan admin akan menerima serta mengkonfirmasi seluruh data yang telah disimpan di dalam *database*.

Untuk itu, sebelum aplikasi diterapkan pada penyewa lapangan dan pemilik lapangan futsal, terlebih dahulu dilakukan pengecekan secara menyeluruh oleh user, pengembang, dan penguji aplikasi. Pada saat pengujian terdapat kesalahan ketika proses menginputan data, sehingga data yang diharapkan tidak sesuai dengan *database*. Dengan ditemukan permasalahan, maka dapat disimpulkan bahwa masalah yang dihadapi adalah bagaimana agar data yang dimasukkan ke dalam aplikasi lebih akurat dan sesuai dengan tipe data maupun batas maksimal yang ditentukan (Yulistina, Nurmala, Supriawan, Juni, & Saifudin, 2020). Sebagai contoh pada field no telepon, hanya bisa diisi karakter angka di mana batas maksimalnya adalah 12 digit. Dalam melakukan pengujian harus memilih teknik yang tepat, yaitu teknik yang dapat menemukan kesalahan yang belum terdeteksi sehingga dapat meningkatkan kualitas software (Hendri, Manurung, Ferian, Hanaatmoko, & Yulianti, 2020). Metode yang dipergunakan untuk menguji kualitas aplikasi ini adalah metode Black Box dengan teknik Boundary Value Analysis. Metode Black Box dengan Teknik Boundary Value Analysis menggunakan data yang akan diuji berdasarkan nilai yang mendekati batas valid dan tidak valid (Jaya, 2018). Teknik Boundary Value Analysis dipergunakan dengan menentukan jumlah digit maksimal dan minimal yang ingin

diuji (Agushinta, Jatnika, & Medyawati, 2019). Berdasarkan Teknik Boundary Value Analysis dalam pengujian ini, maka dapat dibuat beberapa tahapan pengujian perangkat lunak ini. Tahapan atau rencana dalam melakukan pengujian ini yaitu dengan menentukan jumlah digit maksimal dan minimal dengan menggunakan *tabel test case* (Tachiyama, Katayama, Kita, Yamaba, & Okazaki, 2017). Dari *tabel test case* ini akan dipergunakan sebagai pengujian pada aplikasi reservasi lapangan futsal yang nantinya dapat dipergunakan sebagai bahan referensi.

2 Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan merancang alur penelitian. Alur penelitian ini dibuat untuk mempermudah dalam proses penyusunan laporan. Gambar 1 merupakan tahapan yang dilakukan pada penelitian:




Gambar 1. Tahapan penelitian

Langkah awal yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu mengecek aplikasi reservasi lapangan futsal menggunakan Line Bot. Kemudian dilanjutkan dengan studi literatur yang bertujuan untuk mengumpulkan data-data yang mendukung serta mempunyai kaitan dengan laporan tugas akhir ini yang bersifat teoritis dengan cara mengumpulkan literatur, jurnal, *paper*, dan bacaan-bacaan yang ada kaitannya dengan judul penelitian. Berikutnya yaitu analisa kebutuhan yang dilakukan dengan menganalisa semua kebutuhan yang diperlukan untuk melakukan pengujian ini.. Analisa kebutuhan mencakup kebutuhan. Tahapan berikutnya yaitu melakukan proses pengujian. Metode pengujian yang dilakukan yaitu metode metode Black Box dengan Teknik Boundary Value Analysis. *Black box testing*,

dilakukan tanpa pengetahuan detail struktur internal dari sistem atau komponen yang dites juga disebut sebagai *behavioral testing*, *specification-based testing*, *input/output testing* atau *functional testing*. *Black box testing* berfokus pada kebutuhan fungsional pada *software*, berdasarkan pada spesifikasi kebutuhan dari *software* (Leng et al., 2018). *Black box testing* bukan teknik alternatif daripada *white box testing* (Larrea, 2017). Lebih daripada itu, merupakan pendekatan pelengkap dalam mencakup *error* dengan kelas yang berbeda dari metode *white box testing* (Aliero, Ghani, Qureshi, & Rohani, 2020).

Boundary value analysis adalah suatu teknik disain *test cases* yang berguna untuk melakukan pengujian terhadap nilai sekitar dari pusat domain masukan (Maheshwari, 2017). Teknik *boundary value analysis* merupakan komplemen dari teknik *equivalence partitioning* (Sutanto, Perbawa, & Utomo, 2018). Setelah dilakukan pemilihan tiap elemen suatu kelas ekuivalensi (menggunakan *equivalence partitioning*), BVA melakukan pemilihan nilai batas-batas dari kelas untuk *test cases*. BVA tidak hanya berfokus pada kondisi masukan, BVA membuat *test cases* dari domain keluaran juga (Dobslaw, Neto, & Feldt, 2020). *Test cases* dilakukan untuk menguji nilai-nilai di kedua sisi dari batasan. Sebagai contoh pada gambar 2., partisi “Ujian” memberikan nilai batasan tes untuk menguji nilai “Ujian” pada -1, 0, 1, 74, 75, dan 76



Gambar 2. Contoh *boundary value analysis*

Tahapan terakhir menginterpretasikan hasil yang didapat dan menarik kesimpulan dari hasil yang didapat.

Tabel 1. Test Case Field Nama Lapangan

ID	Skenario	Hasil yang diharapkan
Test1	Memasukkan nama lapangan “Metro Futsal” selanjutnya yang harus dilakukan adalah klik Tambah	Data berhasil ditambah dalam <i>database</i> .
Test2	Memasukkan nama lapangan “Planet88 Futsal !!” selanjutnya yang harus dilakukan adalah klik Tambah	Karakter “!!” ditolak dan tidak dapat dimasukkan untuk ditambahkan dalam <i>database</i>

3 Hasil dan Pembahasan

3.1 Analisa Kebutuhan

Dalam aplikasi ada terdapat beberapa form diantaranya form pencarian reservasi lapangan, form sewa lapangan, form konfirmasi pembayaran, form login, dan form tambah lapangan. Dalam penelitian ini, pengujian dilakukan pada form form pendaftaran lapangan. Form pendaftaran lapangan dapat dilihat pada Gambar 3. Dalam form pendaftaran lapangan, admin dapat menambah informasi dan data lapangan baru.

Gambar 3. Form Pendaftaran Lapangan

Admin juga dapat mengedit data lapangan yang telah ditambahkan sebelumnya. Adapun data yang dimasukkan yaitu nama lapangan dengan maksimal panjang data 25 huruf, angka dan spasi. Nama owner dengan maksimal panjang data 30 huruf dan spasi. No telepon dengan maksimal panjang data 12 angka dan spasi dan email dengan maksimal panjang data 25 karakter, huruf dan angka.. Dalam *boundary value analysis* perlu adanya test case, untuk field nama lapangan test case dapat dilihat pada Tabel 1. Test case field nama owner dapat dilihat pada Tabel 2. Test case field no telepon dapat dilihat pada Tabel 3. Test case field email dapat dilihat pada Tabel 4.

Test3	Memasukkan nama lapangan “Dewata Bali Gatot Subroto Futsal” selanjutnya yang harus dilakukan adalah klik Tambah	Karakter melebihi batas input dan tidak dapat dimasukkan untuk ditambahkan dalam <i>database</i>
Test4	Memasukkan nama lapangan “ ” selanjutnya yang harus dilakukan adalah klik Tambah	Karakter kosong dan tidak dapat dimasukkan untuk ditambahkan dalam <i>database</i>

Tabel 2. Test Case Field Nama Owner

ID	Skenario	Hasil yang diharapkan
Test5	Memasukkan nama owner “I Putu Agus Sanjaya” selanjutnya yang harus dilakukan adalah klik Tambah	Data berhasil ditambah dalam <i>database</i> .
Test6	Memasukkan nama owner “Tompel_XI” selanjutnya yang harus dilakukan adalah klik Tambah	Karakter “-“ ditolak dan tidak dapat dimasukkan untuk ditambahkan dalam <i>database</i>
Test7	Memasukkan nama owner “I Komang Dalem Widnyana Arta Wijaya” selanjutnya yang harus dilakukan adalah klik Tambah	Karakter melebihi batas input dan tidak dapat dimasukkan untuk ditambahkan dalam <i>database</i>
Test8	Memasukkan nama owner “ ” selanjutnya yang harus dilakukan adalah klik Tambah	Karakter kosong dan tidak dapat dimasukkan untuk ditambahkan dalam <i>database</i>

Tabel 3. Test Case Field No Telepon

ID	Skenario	Hasil yang diharapkan
Test9	Memasukkan no telepon “08123456789” selanjutnya yang harus dilakukan adalah klik Tambah	Data berhasil ditambah dalam <i>database</i> .
Test10	Memasukkan no telepon “-08134567892” selanjutnya yang harus dilakukan adalah klik Tambah	Karakter “-“ ditolak dan tidak dapat dimasukkan untuk ditambahkan dalam <i>database</i>
Test11	Memasukkan no telepon “0814567A892” selanjutnya yang harus dilakukan adalah klik Tambah	Huruf “A” tidak dapat dimasukkan untuk ditambahkan dalam <i>database</i>
Test12	Memasukkan no telepon “ ” selanjutnya yang harus dilakukan adalah klik Tambah	Karakter kosong dan tidak dapat dimasukkan untuk ditambahkan dalam <i>database</i>

Tabel 4. Test Case Field Email

ID	Skenario	Hasil yang diharapkan
Test13	Memasukkan email “metro_futsal@gmail.com” selanjutnya yang harus dilakukan adalah klik Tambah	Data berhasil ditambah dalam <i>database</i> .
Test14	Memasukkan email “metro futsal@gmail.com” selanjutnya yang harus dilakukan adalah klik Tambah	Pemberian spasi ditolak dan tidak dapat dimasukkan untuk ditambahkan dalam <i>database</i>

Test15	Memasukkan no telepon “ ” selanjutnya yang harus dilakukan adalah klik Tambah	Karakter kosong dan tidak dapat dimasukkan untuk ditambahkan dalam <i>database</i>
--------	-------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------

3.2 Hasil Pengujian

Dari pembuatan tabel test case yang telah dibuat, selanjutnya dilaksanakan pengujian. Pengujian dilakukan metode Black Box dengan Teknik Boundary Value Analysis berdasarkan test case yang telah dibuat. Hasil pengujian yang dilakukan ditunjukkan pada Tabel 5.

Tabel 5. Hasil Pengujian

ID	Skenario	Hasil yang diharapkan	Hasil Pengujian	Kesimpulan
Test1	Memasukkan nama lapangan “Metro Futsal” selanjutnya yang harus dilakukan adalah klik Tambah	Data nama lapangan “Metro Futsal” berhasil di tambah dalam <i>database</i> .	Muncul pesan “Data berhasil ditambahkan” dan data nama lapangan “Metro Futsal” berhasil di tambahkan dalam <i>database</i>	Sesuai
Test2	Memasukkan nama lapangan “Planet88 Futsal !!” selanjutnya yang harus dilakukan adalah klik Tambah	Karakter “!!” ditolak dan tidak dapat dimasukkan untuk ditambahkan dalam <i>database</i>	Muncul pesan “Data tidak bisa di tambahkan” dan data tidak bisa ditambahkan dalam <i>database</i>	Sesuai
Test3	Memasukkan nama lapangan “Dewata Bali Gatot Subroto Futsal” selanjutnya yang harus dilakukan adalah klik Tambah	Karakter melebihi batas input dan tidak dapat dimasukkan untuk ditambahkan dalam <i>database</i>	Muncul pesan “Data tidak bisa di tambahkan” dan data tidak bisa ditambahkan dalam <i>database</i>	Sesuai
Test4	Memasukkan nama lapangan “ ” selanjutnya yang harus dilakukan adalah klik Tambah	Karakter kosong dan tidak dapat dimasukkan untuk ditambahkan dalam <i>database</i>	Muncul pesan “Data tidak boleh kosong” dan data tidak bisa ditambahkan dalam <i>database</i>	Sesuai
Test5	Memasukkan nama owner “I Putu Agus Sanjaya” selanjutnya yang harus dilakukan adalah klik Tambah	Data berhasil ditambah dalam <i>database</i> .	Muncul pesan “Data berhasil ditambahkan” dan data berhasil ditambahkan dalam <i>database</i>	Sesuai
Test6	Memasukkan nama owner “Tompel_XI” selanjutnya yang harus dilakukan adalah klik Tambah	Karakter “-“ ditolak dan tidak dapat dimasukkan untuk ditambahkan dalam <i>database</i>	Muncul pesan “Data tidak bisa ditambahkan” dan data tidak bisa ditambahkan dalam <i>database</i>	Sesuai
Test7	Memasukkan nama owner “I Komang Dalem Widnyana Arta Wijaya” selanjutnya yang harus	Karakter melebihi batas input dan tidak dapat dimasukkan untuk	Muncul pesan “Data tidak bisa ditambahkan” dan data	Sesuai

	dilakukan adalah klik Tambah	ditambahkan dalam <i>database</i>	tidak bisa ditambahkan dalam <i>database</i>	
Test8	Memasukkan nama owner “ ” selanjutnya yang harus dilakukan adalah klik Tambah	Karakter kosong dan tidak dapat dimasukkan untuk ditambahkan dalam <i>database</i>	Muncul pesan “Data tidak boleh kosong” dan data tidak bisa ditambahkan dalam <i>database</i>	Sesuai
Test9	Memasukkan no telepon “08123456789” selanjutnya yang harus dilakukan adalah klik Tambah	Data berhasil di tambah dalam <i>database</i> .	Muncul pesan “Data berhasil ditambahkan” dan data berhasil di tambahkan dalam <i>database</i>	Sesuai
Test10	Memasukkan no telepon “-08134567892” selanjutnya yang harus dilakukan adalah klik Tambah	Karakter “-“ ditolak dan tidak dapat dimasukkan untuk ditambahkan dalam <i>database</i>	Muncul pesan “Data tidak bisa di tambahkan” dan data tidak bisa ditambahkan dalam <i>database</i>	Sesuai
Test11	Memasukkan no telepon “0814567A892” selanjutnya yang harus dilakukan adalah klik Tambah	Huruf “A” tidak dapat dimasukkan untuk ditambahkan dalam <i>database</i>	Muncul pesan “Data tidak bisa di tambahkan” dan data tidak bisa ditambahkan dalam <i>database</i>	Sesuai
Test12	Memasukkan no telepon “ ” selanjutnya yang harus dilakukan adalah klik Tambah	Karakter kosong dan tidak dapat dimasukkan untuk ditambahkan dalam <i>database</i>	Muncul pesan “Data tidak boleh kosong” dan data tidak bisa ditambahkan dalam <i>database</i>	Sesuai
Test13	Memasukkan email “metro_futsal@gmail.com” selanjutnya yang harus dilakukan adalah klik Tambah	Data berhasil di tambah dalam <i>database</i> .	Muncul pesan “Data berhasil ditambahkan” dan data berhasil di tambahkan dalam <i>database</i>	Sesuai
Test14	Memasukkan email “metro futsal@gmail.com” selanjutnya yang harus dilakukan adalah klik Tambah	Pemberian spasi ditolak dan tidak dapat dimasukkan untuk ditambahkan dalam <i>database</i>	Muncul pesan “Data tidak bisa di tambahkan” dan data tidak bisa ditambahkan dalam <i>database</i>	Sesuai
Test15	Memasukkan no telepon “ ” selanjutnya yang harus dilakukan adalah klik Tambah	Karakter kosong dan tidak dapat dimasukkan untuk ditambahkan dalam <i>database</i>	Muncul pesan “Data tidak boleh kosong” dan data tidak bisa ditambahkan dalam <i>database</i>	Sesuai

4 Kesimpulan

Pengujian yang dilakukan pada aplikasi reservasi lapangan futsal dengan menggunakan metode *black box testing* dengan teknik Teknik *Boundary Value Analysis* dapat membantu

proses pembuatan *case* pengujian dan uji kualitas. Hasil pengujian untuk form tambah lapangan berhasil 100%. Pengujian yang dilakukan dengan metode *Black Box Testing* dengan teknik *Boundary Value Analysis* yang relevan untuk

diterapkan pada aplikasi reservasi lapangan futsal dengan menentukan jumlah limit minimum serta limit maksimum dari struktur data yang telah dirancang.

5 Saran

Pengujian pada Aplikasi Reservasi Lapangan Futsal ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi untuk pengujian selanjutnya. Penulis menyarankan agar penelitian selanjutnya saat pengujian tidak hanya menggunakan satu metode pengujian, sehingga hasil yang didapatkan bisa lebih valid lagi. Penggunaan beberapa metode pengujian akan memberikan hasil dan perbandingan yang lebih baik untuk meningkatkan kualitas dari perangkat lunak yang diuji.

Referensi

- Agushinta, R. D., Jatnika, I., & Medyawati, H. (2019). Boundary Value Analysis Testing on Augmented Reality of Indonesian Fruit Recognition at Mekarsari Tourist Park using Cloud Method on Android Mobile Devices. *Journal of Physics: Conference Series*, 1196(1), 12060. IOP Publishing.
- Aliero, M. S., Ghani, I., Qureshi, K. N., & Rohani, M. F. (2020). An algorithm for detecting SQL injection vulnerability using black-box testing. *Journal of Ambient Intelligence and Humanized Computing*, 11(1), 249–266.
- Dobslaw, F., Neto, F. G. de O., & Feldt, R. (2020). Boundary Value Exploration for Software Analysis. *ArXiv Preprint ArXiv:2001.06652*.
- Hendri, H., Manurung, J. W. H., Ferian, R. A., Hanaatmoko, W. F., & Yulianti, Y. (2020). Pengujian Black Box pada Aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Masjid Menggunakan Teknik Equivalence Partitions. *Jurnal Teknologi Sistem Informasi Dan Aplikasi*, 3(2), 107–113.
- Hidayat, A., & Prasetyo, F. (2019). Sistem informasi sewa lapang futsal di ciawi kabupaten tasikmalaya. *Jutekin (Jurnal Teknik Informatika)*, 7(2).
- Jaya, T. S. (2018). Pengujian Aplikasi dengan Metode Blackbox Testing Boundary Value Analysis (Studi Kasus: Kantor Digital Politeknik Negeri Lampung). *Jurnal Informatika: Jurnal Pengembangan IT*, 3(1), 45–48.
- Larrea, M. L. (2017). Black-box testing technique for information visualization. Sequencing constraints with low-level interactions. *Journal of Computer Science & Technology*, 17-23.
- Leng, X., Zhou, B., Deng, X., Davis, L., Sutton, M. A., Shazly, T., & Lessner, S. M. (2018). Determination of Viscoelastic Properties of human Carotid Atherosclerotic Plaque by Inverse Boundary Value Analysis. *IOP Conference Series. Materials Science and Engineering*, 381-389. NIH Public Access.
- Maheshwari, M. (2017). *Boundary Value Analysis for Input Variables with Functional Dependency*.
- Maimunah, M., Hariyansyah, H., & Jihadi, G. (2017). Rancang bangun Sistem Aplikasi Penyewaan Lapangan Futsal Berbasis Web. *SEMNAS TEKNOMEDIA ONLINE*, 5(1), 4–7.
- Ratnasari, D., Hadi, H. F., & Budiarto, J. (2018). Rancang Bangun Aplikasi Penyewaan Lapangan Futsal Berbasis Android. *JUTI: Jurnal Ilmiah Teknologi Informasi*, 16(2), 144–157.
- Sutanto, Y., Perbawa, D. S., & Utomo, A. (2018). PENGUJIAN Aplikasi Website Menggunakan Black Box Testing Boundary Value Analysis (Studi Kasus: Aplikasi website praktekdokter). *Jurnal Sainstech*, 5(2), 52–57.
- Swastika, R. H., & Khasanah, F. N. (2017). Sistem Informasi Reservasi Lapangan Futsal Pada Futsal Corner Menggunakan Metode Waterfall. *Jurnal Mahasiswa Bina Insani*, 1(2), 251–266.
- Tachiyama, H., Katayama, T., Kita, Y., Yamaba, H., & Okazaki, N. (2017). Prototype of test cases automatic generation tool BWDM based on boundary value analysis with VDM++. *International Conference on Artificial Life and Robotics*, 275–278.
- Yulistina, S. R., Nurmala, T., Supriawan, R. M. A. T., Juni, S. H. I., & Saifudin, A. (2020). Penerapan Teknik Boundary Value Analysis untuk Pengujian Aplikasi Penjualan Menggunakan Metode Black Box Testing. *Jurnal Informatika Universitas Pamulang*, 5(2), 129–135.